


PROGRAMMÜBERSICHT
SOMA Wohnen

—




06.2016

DETAILS


Beispielzusammenstellung Breite 200 cm (v. l. n. r.):
 1x Schubkastenschrank mit 3 Schüben
 1x Türenschränk 2-türig




WANDAUFHÄNGUNG




FUSSVARIANTEN




Sockelplatte
Höhe 3,6 cm
pro Korpus




Sockelrahmen
Höhe 7,0 cm
durchgehend




Gittergestell
Höhe 19,9 cm
pro Korpus




Gittergestell
Höhe 39,1 cm
pro Korpus



Fußgestell mit Wangen
Höhe 13,5 cm
durchgehend



Fußgestell mit Wangen
Höhe 22,8 cm
durchgehend



Fußgestell mit T-Wangen
Höhe 13,5 cm
durchgehend



Fuß Winkelform
Höhe 13,6 cm
NUR für Einzelkommoden bis Breite 120 cm / Höhe 134 cm möglich!


PANEELE

PANEELSYSTEM 90



mit Montagerahmen aus Aluminium
9 cm dick

- Zur Aufnahme von Korpusen, TV's und Wandborden geeignet. (Hinweis: Korpusse benötigen eine Wandaufhängung.)
- Paneele können nebeneinander gereiht oder übereinander gestapelt werden.
- Kabelführung hinter Paneelsystem möglich.
- Optional Hinterkantenbeleuchtung LED Multiwhite oder RGB möglich. Schaltbar per Funkfernbedienung.

Paneelkanten
auf Gehrung abgekantet



Korpus
Aufhängung an Paneel




Breiten: 100 - 280 cm
Höhen: 58 - 173 cm

TV PANEEL

Speziell zur Aufnahme von TV's entwickelt.
Kanten nach hinten abgeschrägt.
5 cm dick

- **NUR zur Befestigung von TV's geeignet.**
- Kabelführung hinter TV Paneel möglich.
- Optional Hinterkantenbeleuchtung LED Multiwhite oder RGB möglich. Schaltbar per Funkfernbedienung.

TV Paneel
aufgesetzt auf Korpus



Breiten: 120 - 160 cm
Höhen: 77 - 96 cm

Hinweis:

- Flächenpaneel bei SOMA Wohnen nicht möglich.

HINWEISE

KABELFÜHRUNG


Korpuse, die mit einer Kabelführung ausgestattet werden, erhalten im Standard immer eine Ausfräsung in der Rückwand, im oberen Korpusboden und in den Seiten links und rechts (ohne Aufpreis).

Klappenfronten erhalten in Verbindung mit der Kabelführung verdeckte Lüftungsschlitze.

Für eine ausreichende Be- und Entlüftung im Korpusinneren ist damit gesorgt.


Ausfräsung in Rückwand und im oberen Korpusboden - STANDARD ohne Aufpreis

Position: Oben links und rechts



Zur Kabelführung nach hinten, Ausschnitt 181x40 mm.
Zur Kabelführung nach oben (sichtbar) Ausschnitt 181x72 mm.

- In Verbindung mit aufgesetztem Panel:




- In Verbindung mit Abdeckplatte 0,6 cm und Einlegestreifen:



Ausfräsung in Seite - STANDARD ohne Aufpreis


Position: Oben hinten links und rechts!



Zur Kabelführung seitlich nach links oder rechts in den Nachbarkorpus.
(Ausfräsungen an den Aussenseiten werden durch die Seitenblende verdeckt.)

- Beispiel Nachbarkorpuse:

Pro Korpus eine Kabelführung erforderlich.




KABELDURCHCLASS RUND

Ausfräsung im oberen Korpusboden UND in Abdeckplatte.

Position: Bitte angeben! (Durchmesser: 60mm)



Zur einfachen Kabelführung nach oben.





Hinweis:


- Klappenfronten in Verbindung mit Kabeldurchlass RUND erhalten keine Lüftungsschlitze!

BE- UND ENTLÜFTUNG

Klappenfronten erhalten in Verbindung mit der Kabelführung verdeckte Lüftungsschlitze - STANDARD ohne Aufpreis.



Entlüftung durch Rückwandausschnitt



Belüftung durch Lüftungsschlitze

Türenschränke - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm * ohne Mittelseite	100 cm mit Mittelseite	120 cm * ohne Mittelseite	120 cm mit Mittelseite
1 R 38,4 cm								
1 1/2 R 57,6 cm								
2 R 76,8 cm								
2 1/2 R 96,0 cm								
3 R 115,2 cm								

Hinweis:

- Türenschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- * Korpusse Breite 100 und 120 ohne Mittelseite wandhängend nicht möglich.

Klappenschränke - Anschlag UNTEN - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm mit Mittelseite	120 cm mit Mittelseite	160 cm mit Mittelseite
1/2 R 19,2 cm							
1 R 38,4 cm							
1 1/2 R 57,6 cm (*)							

Hinweis:

- Klappenschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- (*) 1 1/2 Raster hohe Klappenschränke nur in den Tiefen 37 und 50 cm möglich.

Klappenschränke - Anschlag OBEN - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm mit Mittelseite	120 cm mit Mittelseite
1 R 38,4 cm						

Hinweis:

- Klappenschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.

Kombischränke Lack - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm mit Mittelseite	120 cm mit Mittelseite	160 cm mit Mittelseite
1 1/2 R 57,6 cm							

Hinweis:



- Ein Schubkasten oben, eine Klappe unten
- Kombischränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!
- Tiefe 67 cm wandhängend nicht möglich.

Vitrinenschränke LINKS/RECHTS - Tiefe 37 und 50 cm

Breite ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts	links/rechts
1 1/2 R 57,6 cm						
2 R 76,8 cm						
2 1/2 R 96,0 cm						
3 R 115,2 cm						
3 1/2 R 134,4 cm						




Hinweis:

- Inkl. Front- und Seitenblende links oder rechts
- Vitrinenschrank LINKS/RECHTS: Als Einzelmöbel oder für Weiterbau links/rechts. Abdeckplatte zusätzlich erforderlich.

Vitrinenschränke ZWEISEITIG - Tiefe 37 und 50 cm

Breite ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
	1 1/2 R 57,6 cm					
2 R 76,8 cm						
2 1/2 R 96,0 cm						
3 R 115,2 cm						
3 1/2 R 134,4 cm						




Hinweis:

- Inkl. Front- und Seitenblende links und rechts
- Vitrinenschrank ZWEISEITIG: Schrank als Einzelmöbel. Abdeckplatte zusätzlich erforderlich.

Vitrinenschränke MITTIG - Tiefe 37 und 50 cm

Breite ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
	1 1/2 R 57,6 cm					
2 R 76,8 cm						
2 1/2 R 96,0 cm						
3 R 115,2 cm						
3 1/2 R 134,4 cm						



Hinweis:

- Inkl. Frontblende.
- Vitrinenschrank MITTIG: für Weiterbau links oder/und rechts. Abdeckplatte zusätzlich erforderlich.

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!

Akustikschränke - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → Höhe ↓	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
1/2 R 19,2 cm									
1 R 38,4 cm									
1 1/2 R 57,6 cm									

Hinweis:

- Inkl. Frontblende mit lackiertem Akustikgitter und horizontaler Kabelführung.
- Ohne Seitenblenden und Abdeckplatten. Ohne Drehsäule. Bitte separat bestellen.

TV-Drehsäulenschränke - mit Klappenfront - Tiefe 50 und 67 cm

Breite → Höhe ↓	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm mit 1 Mittelseite	
1/2 R 19,2 cm					
1 R 38,4 cm					

Hinweis:

- Inkl. horizontaler Kabelführung.
- Ohne Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten. Ohne Drehsäule. Bitte separat bestellen.

TV-Drehsäulenschränke - mit Akustikfront - Tiefe 50 und 67 cm

Breite → Höhe ↓	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm mit 1 Mittelseite	
1/2 R 19,2 cm					
1 R 38,4 cm					

Hinweis:

- Inkl. Frontblende mit lackiertem Akustikgitter und horizontaler Kabelführung.
- Ohne Seitenblenden und Abdeckplatten. Ohne Drehsäule. Bitte separat bestellen.

Planfrontschiebetürschränke - Tiefe 37 und 50 cm

Breite → Höhe ↓	160 cm mit einer Mittelseite	200 cm mit einer Mittelseite	240 cm mit einer Mittelseite	
1 1/2 R 57,6 cm				
2 R 76,8 cm				
Breite → Höhe ↓		200 cm mit drei Mittelseiten	240 cm mit drei Mittelseiten	
1 1/2 R 57,6 cm				
2 R 76,8 cm				






























































































Hinweis:

- Planfrontschiebetürschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- Fußgestell für Tiefe 37 cm nicht möglich.
- Sockelrahmen und Gittergestell nicht möglich.

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!
- Tiefe 67 cm wandhängend nicht möglich.

Schubkastenschränke - Tiefe 37, 50 und 67 cm

Breite → ↓ Höhe		40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm mit Mittelseite
1/2 R 19,2 cm	1 Schub							
1 R 38,4 cm	1 Schub							
	2 Schübe							
1 1/2 R 57,6 cm	2 Schübe							
	3 Schübe							
2 R 76,8 cm	2 Schübe							
	3 Schübe							
	4 Schübe							
2 1/2 R 96,0 cm	3 Schübe							
	4 Schübe							
	5 Schübe							
3 R 115,2 cm	3 Schübe							
	4 Schübe							
	5 Schübe							
	6 Schübe							

Hinweis:

- Schubkastenschränke müssen zusätzlich mit Front-/Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- Schubkastengefache möglich.
- CD- und DVD-Profile möglich ab Korpshöhe 1 Raster.

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!
- Tiefe 67 cm wandhängend nicht möglich.

Regalschränke inkl. Gefache Lack/Holz - Tiefe 37 und 50 cm

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
1/2 R 19,2 cm							
1 R 38,4 cm							
1 1/2 R 57,6 cm							
2 R 76,8 cm							
2 1/2 R 96,0 cm							
3 R 115,2 cm							

Hinweis:

- Regalschränke immer inkl. Gefache.
- Regalschränke müssen zusätzlich mit Seitenblenden und Abdeckplatten verblendet werden.
- Schwarz markierte Fächer/Seiten sind fix verleimt!
- Bei höherer Gewichtsbelastung sind alle möglichen Regalseitenpositionen zu besetzen!

Detailübersicht - mögliche Positionen von zusätzlichen Regalseiten

Breite → ↓ Höhe	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	160 cm
1/2 R 19,2 cm							
1 R 38,4 cm							
1 1/2 R 57,6 cm							
2 R 76,8 cm							
2 1/2 R 96,0 cm							
3 R 115,2 cm							

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!

PROGRAMMÜBERSICHT

SOMA Wohnen

—

06.2016

Unverbindliche Preisempfehlung
inkl. gesetzl. MwSt.
Ohne Lieferung, ohne Montage,
Mit Erscheinen dieser Liste verlieren
alle bisherigen Listen ihre Gültig-
keit.

Entwicklung und Design:
Kettmaker-Team
Modelle und Namen geschützt.
Alle Rechte bei
Wolfgang Kettmaker.
Kettmaker behält sich spätere
Änderungen vor,
insbesondere wenn sie dem
Fortschritt dienen oder eine
Verbesserung bedeuten.
Irrtümer vorbehalten.
Stand 06.04.2016

Kettmaker GmbH & Co. KG
Manufaktur für Möbel

Bussenstraße 30
88525 Dürmentingen
Deutschland

Tel. +49 (0) 7371 95 93-0
Fax +49 (0) 7371 95 93-20
www.kettmaker.com
info@kettmaker.com