

max-i^R



Jugendzimmer . Apartments . Single-Einrichtungen

planbar mit **KPS**[®] *Ambiente*



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

MÖBEL MIT
KLASSE
AUS
DEUTSCHLAND

MC-Typenliste mit Identnummern gültig ab 1.6.2015

1. DEKOR Lieferbare Oberflächen (**Nachbildungen = NB**)

- a. Holz-Nachbildung
 - Ahorn Sand-NB
 - Edel Esche-NB
- b. Uni-Dekor
 - Cremeweiß

In Ausführung a. und b. sind Korpus und Front bei allen Artikeln möglich. Alle Holz-Nachbildungen und Uni-Dekore sind preisgleich und können ohne Mehrpreis kombiniert werden.

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig

2. LACK (gegen Mehrpreis) Bitte wählen Sie den gewünschten Farbton nach



- Farbkarte RUDOLF oder nach
- Farbkarte RAL-Classic (K7)

In Lack sind möglich:

Alle Einsätze in den Korpusen und Schränken, Liegensockel, Rücken von Paneelregalen, Garderobe, Rücken von Hängeschränken, Schubkästen, Türen und Einsätze bei Podesten und Kommoden.

Die Mehrpreise für Ausführung LACK sind für alle Farbtöne gleich. Die jeweiligen Mehrpreise sind bei jeder Artikelgruppe angegeben. Der Mehrpreis wird immer je einem abgesetzten Element – also z.B. pro 1 Tür oder pro 1 Schubkasten berechnet. Daher fällt z.B. bei zwei Schubkästen in LACK der Mehrpreis zweimal an.

Beispiele für Mehrpreise durch LACK

 <p>Kommode MK905-L</p>		Bsp. 1	Bsp. 2	Bsp. 3
	Korpus	DEKOR Cremeweiß	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	DEKOR Cremeweiß
	Tür	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	DEKOR Cremeweiß	LACK 0V06 Leuchtgrün
	Schubkasten 1 (oberster Schubk.)	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	LACK 0V01 Violett	LACK 0V06 Leuchtgrün
	Schubkasten 2 (mittlerer Schubk.)	DEKOR Cremeweiß	DEKOR Cremeweiß	LACK 0V06 Leuchtgrün
	Schubkasten 3 (unterster Schubk.)	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	DEKOR Cremeweiß	LACK 0V06 Leuchtgrün
		OHNE Mehrpreis	1 x Mehrpreis für 1 Schubkasten in LACK	3 x Mehrpreis für 3 Schubkästen in LACK plus 1 x Mehrpreis für 1 Tür in LACK
 <p>Kastenliege ML1-09</p>		Bsp. 1	Bsp. 2	
	Liegenkorpus (Bettseiten und Kopfteile)	DEKOR Cremeweiß	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	
	Front (Schubkasten und Sockelblende)	DEKOR Ahorn Sand-Nachbildung	LACK 0H08 Quitte	
		OHNE Mehrpreis	1 x Mehrpreis für Front in LACK	

3. POLSTER

Lieferbare Polsterfarben :

- Grau **NEU**
- Schwarz
- Melange
- Weiß

Alle Polsterfarben sind preisgleich. Alle Polster sind mit Kunstleder bezogen.

4. GRIFFE

Die Bestellnummer zum gewünschten Griff finden Sie in untenstehender Übersicht. Alle Griffe sind preisgleich. Ohne Angaben wird M1 geliefert. Achtung: Einige Elemente werden aus Gestaltungsgründen ohne Griff geliefert. Die Öffnung dieser Möbel erfolgt durch Eingriff in die gerundete Tür bzw. in den Schubkasten oder die Klappe.

Ob und wo ein Griff montiert wird, sowie die Griffanordnung (senkrecht oder waagrecht) erkennen Sie anhand der Typzeichnung.

Waagrechte Griffe sind ca. 12cm lang (Bohrabst. 96mm), senkrechte Griffe sind ca. 22cm lang (Bohrabst. 192mm).

Lieferbare Griffe:

<p>M1</p> <p>Metallgriff Oberfläche aluminiumfarbig</p> 	<p>M3</p> <p>Metallgriff Oberfläche aluminiumfarbig</p> 	<p>M5</p> <p>Metallgriff Oberfläche aluminiumfarbig</p> 
--	--	--

Kleiderschränke

Kleiderschränke mit verschiedenen Inneneinteilungen wie jeweils abgebildet. Die Einsätze haben feste Böden.
Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist NICHT möglich.
Wenn im Einsatz eine LED-Beleuchtung gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Türen Dekor
 Einsatz Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 158

1-türig					
	Abb. Rechts	Abb. Links	z 1 x Kleiderfach	z 1 x Wäschefach	z 1 x Wäschefach mit 2 Schüben
	Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.		46 x 210 x 61 MS41-L (Abb.) MS41-R	46 x 210 x 61 MS42-L (Abb.) MS42-R	46 x 210 x 61 MS43-L (Abb.) MS43-R
	IN		274	309	342
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	

1-türig					
	Abb. Rechts	Abb. Links	z 1 x Kleiderfach	z 1 x Wäschefach	z 1 x Wäschefach mit 2 Schüben
	Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.		67 x 210 x 61 MS61-L (Abb.) MS61-R	67 x 210 x 61 MS62-L (Abb.) MS62-R	67 x 210 x 61 MS63-L (Abb.) MS63-R
	IN		342	356	367
Bei Bestellung bitte angeben		Korpus Tür Einsatz	Korpus Tür Einsatz	Korpus Tür Einsatz	
Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MS61, MS62, MS63 ist Typ MZ003 - siehe Seite 48					




2-türig				
		z 2 x Kleiderfach	z 1 x Wäschefach und 1 x Kleiderfach	z 1 x Wäschefach mit 2 Schüben und 1 x Kleiderfach
	Beschreibung	90 x 210 x 61 MS91	90 x 210 x 61 MS92-L (Abb.) MS92-R	90 x 210 x 61 MS93-L (Abb.) MS93-R
	Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.	340	355	365
IN		Korpus Türen Griff	Korpus Türen Griff	Korpus Türen Griff

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Kleiderschränke 2-türig mit Spiegel

Kleiderschränke mit verschiedenen Inneneinteilungen wie jeweils abgebildet. Der Spiegel hinter dem Frontausschnitt ist schwenkbar an einer zusätzlichen mittleren Tür befestigt. Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist NICHT möglich.




Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Türen Dekor




<p>2-türig</p> <p>Bezeichnung</p> <p>Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.</p> <p>IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	 <p>Z</p> <p>1 x Kleiderfach 42 cm breit und 1 x Kleiderfach 63 cm breit</p> <p>111 x 210 x 61 MS111-L (Abb.) MS111-R 364 Korpus Türen</p>	 <p>Z</p> <p>1 x Wäschefach 42 cm breit und 1 x Kleiderfach 63 cm breit</p> <p>111 x 210 x 61 MS112-L (Abb.) MS112-R 372 Korpus Türen</p>	 <p>Z</p> <p>1 x Wäschefach 42 cm breit mit 2 Schüben und 1 x Kleiderfach 63 cm breit 111 x 210 x 61 MS113-L (Abb.) MS113-R 380 Korpus Türen</p>
---	---	--	---

Eck-Kleiderschrank mit Einsatz

Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet. Die Einsätze haben feste Böden. Incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: LED-Aufbauleuchte (1 Watt) mit Automatikschalter, 2m Kabel (Energieeffizienzklasse A / weitere Infos im Kataloganhang / Aufbauvariante 7) und Steckertrafo mit 4m Kabel. Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist **NICHT** möglich. Wenn im Einsatz eine LED-Beleuchtung gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Türen Dekor
 Einsatz Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 161

<p>LINKER Schrank</p> <p>Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.</p> <p>IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	 <p>150 x 210 x 128 MS308-L 403 Korpus Türen Einsatz Griff</p>	 <p>Z</p>	 <p>Inneneinteilung wie abgebildet:</p> <p>Links: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm</p> <p>Rechts: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm und Einsatz</p>
<p>Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MS308 ist Typ MZ003 - siehe Seite 48</p>			




<p>RECHTER Schrank</p> <p>Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.</p> <p>IN</p> <p>Bei Bestellung bitte angeben</p>	 <p>150 x 210 x 128 MS308-R 403 Korpus Türen Einsatz Griff</p>	 <p>Z</p>	 <p>Inneneinteilung wie abgebildet:</p> <p>Links: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm und Einsatz</p> <p>Rechts: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm</p>
<p>Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MS308 ist Typ MZ003 - siehe Seite 48</p>			




Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Eck-Kleiderschrank ohne Einsatz


Eckkleiderschrank mit Inneneinteilung wie abgebildet. Incl. Innenbeleuchtung am Oberboden: LED-Aufbauleuchte (1 Watt) mit Automatikschalter und 2m Kabel (Energieeffizienzklasse A / weitere Infos im Kataloganhang / Aufbauvariante 7) und Steckertrafo mit 4m Kabel.
Für werkseitige Vormontage bitte L/R bestellen! Nachträglicher Umbau L/R ist möglich.


Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Türen Dekor

LINKER Schrank				Inneneinteilung wie abgebildet: Links: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm Rechts: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm
	Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	150 x 210 x 128 MS300-L 394		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Griff			

RECHTER Schrank				Inneneinteilung wie abgebildet: Links: Kleiderfach mit Seitentiefe 61 cm Rechts: Wäschefach mit Seitentiefe 40 cm
	Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	150 x 210 x 128 MS300-R 394		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Griff			

Zubehör für Kleiderschränke		Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor
Einlegeböden					
passend für:	MS41, MS42, MS43 MS 61, MS62, MS63 MS 91, 92, 93	Breites Fach von MS111, MS112, MS113	Kleiderfach von MS308	Kleiderfach von MS300	Wäschefach von MS300, MS308
Maße (BxHxT)cm	Wäschefach von MS111, MS112, MS113 42 x 2 x 56	63 x 2 x 53	103 x 2 x 56	124 x 2 x 56	42 x 2 x 35
Typen-Nr.	MZS2	MZS3	MZS4	MZS5	MZK2
IN	134	135	141	145	130
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus	Korpus

Innenspiegel (nur für die Türinnenseite)	Schubkästen für Eck-Kleiderschränke MS300 / MS308
	
Spiegel passt auf die Türinnenseite der Typen : MS61, MS62, MS63 MS300 MS308 (nur auf die Tür ohne Ausschnitt)	Die Schubkästen passen nur in das mit Pfeil markierte Fach. Es sind 1 bis max. 4 Schubkästen in dem Fach möglich.
Wird der Spiegel einzeln geliefert, fällt ein erhöhter Preis für Verpackungsaufwand an.	Schubkasten braucht keinen Griff.
	Schubk.-Maße innen: BxHxT : 38 x 12 x 33
Beschreibung	Schubkasten
Maße (BxHxT)cm	
Typen-Nr.	MZSK1
IN	145
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus



Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Container Tiefe 61 cm (Jumbo-Container)

Wenn bei Containern mit Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48.
 Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKS457 und MS457 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKS907 und MS907 ist Typ MZ002.



Lieferbare Ausführungen:

Korpus	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Tür	IN 127
Türen	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Schubkasten	IN 123
Schubkasten	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133
Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	45 x 22 x 61	90 x 22 x 61	45 x 42 x 61	45 x 42 x 61	90 x 42 x 61	90 x 42 x 61
Typen-Nr.	MPS450	MPS900	MKS458-L	MKS458-R	MKS908-L	MKS908-R
IN	224	249	227	227	255	255
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkasten Griff	Korpus Schubkasten Griff	Korpus Schubkasten	Korpus Schubkasten	Korpus Schubkasten	Korpus Schubkasten

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	
Maße (BxHxT)cm	45 x 42 x 61	90 x 42 x 61	45 x 42 x 61	45 x 42 x 61	90 x 42 x 61	
Typen-Nr.	MKS450	MKS900	MKS457-L	MKS457-R	MKS907	
IN	251	283	251	251	280	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkasten Einsatz Griff	Korpus Schubkasten Einsatz Griff	Korpus Schubkasten Einsatz Griff	

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	45 x 61 x 59	45 x 61 x 61	45 x 61 x 61	45 x 61 x 61	45 x 61 x 61	45 x 61 x 61
Typen-Nr.	MS450	MS451-L	MS451-R	MS453	MS457-L	MS457-R
IN	212	227	227	288	288	288
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offener Container MS450 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145						

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	90 x 61 x 59	90 x 61 x 61	90 x 61 x 61			
Typen-Nr.	MS900	MS901	MS903	MS905-L	MS905-R	MS907
IN	245	288	323	340	340	323
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offener Container MS900 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 145						


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Container Tiefe 40 cm







Wenn bei Containern mit Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48.
 Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKE457 und MK457 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MKE137, MKE907 und MK907 ist Typ MZ002.

Lieferbare Ausführungen:	Korpus Türen Schubkästen Einsatz	Dekor Dekor Dekor Dekor	oder oder oder	Lack Lack Lack	gegen Mehrpreis pro Tür gegen Mehrpreis pro Schubkasten gegen Mehrpreis	IN 127 IN 123 IN 133
Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	45 x 22 x 40	90 x 22 x 40	45 x 42 x 40	45 x 42 x 40	90 x 42 x 40	90 x 42 x 40
Typen-Nr.	MPE450	MPE900	MKE458-L	MKE458-R	MKE908-L	MKE908-R
IN	208	234	214	214	239	239
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen	Korpus Schubkästen	Korpus Schubkästen	Korpus Schubkästen

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	
Maße (BxHxT)cm	45 x 42 x 40	90 x 42 x 40	45 x 42 x 40	45 x 42 x 40	90 x 42 x 40	
Typen-Nr.	MKE450	MKE900	MKE457-L	MKE457-R	MKE907	
IN	238	265	238	238	265	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	

Beschreibung	 a	Oben offenes Fach mit Einsatz Unten 2 Schübe und dazwischen offenes Fach Kabeldurchlass im Oberboden und im Boden vom Einsatz sowie in der Rückwand				
Maße (BxHxT)cm	135 x 42 x 40					
Typen-Nr.	MKE137					
IN	300					
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Schubkästen Einsatz Griff					

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	45 x 61 x 38	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40	45 x 61 x 40
Typen-Nr.	MK450	MK451-L	MK451-R	MK453	MK457-L	MK457-R
IN	198	216	216	275	275	275
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offener Container MK450 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145						




Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	90 x 61 x 38	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40	90 x 61 x 40
Typen-Nr.	MK900	MK901	MK903	MK905-L	MK905-R	MK907
IN	223	266	309	322	322	309
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Tür Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offener Container MK900 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 145						



Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Kommoden Tiefe 40 cm

Wenn bei Kommoden mit Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48.
 Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH457 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH907 ist Typ MZ002.





Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Tür	IN 129
		Türen	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Schubkasten	IN 123
		Schubkasten	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133
		Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133

Beschreibung	 a	 a	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	45 x 120 x 38	45 x 120 x 40	45 x 120 x 40	45 x 120 x 40	45 x 120 x 40	45 x 120 x 40
Typen-Nr.	MH450	MH451-L	MH451-R	MH453	MH457-L	MH457-R
IN	228	250	250	348	348	348
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Tür Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offene Kommode MH450 möglich in Sonderbreite 20-60cm Mehrpreis IN 145						

Beschreibung	 a	 a	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	90 x 120 x 38	90 x 120 x 40	90 x 120 x 40	90 x 120 x 40
Typen-Nr.	MH900	MH901	MH903	MH907
IN	288	311	360	360
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Türen Griff	Korpus Schubkästen Griff	Korpus Schubkästen Einsatz Griff
Offene Kommode MH900 möglich in Sonderbreite 50-89cm Mehrpreis IN 145				

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH678 ist Typ MZ003.

Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Tür	IN 154
		Tür	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 158
		Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 158

Beschreibung	Kommode mit Tür und Einsatz links: 2 Einlegeböden rechts: Einsatz mit 4 festen Böden	 a	 a	Kommode mit Tür und Einsatz links: Einsatz mit 4 festen Böden rechts: 2 Einlegeböden	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	67 x 120 x 40			67 x 120 x 40		
Typen-Nr.	MH678-L			MH678-R		
IN	296			296		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Einsatz			Korpus Tür Einsatz		





Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48.

Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH918 ist Typ MZ001.

Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MH111 ist Typ MZ003.


Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Tür	IN 154
		Türen	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133
		Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133

Lieferbare Ausführungen:		Korpus	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis pro Tür	IN 154
		Türen	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 168
		Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 168




Beschreibung	Kommode mit 2 Türen und Einsatz oben: 1 fester Boden unten: 1 Einlegeboden	 a	 a	Kommode mit 2 Türen und Einsatz außen: je 2 Einlegeböden mittig: Einsatz mit 4 festen Böden	 a	 a
Maße (BxHxT)cm	90 x 120 x 40			111 x 120 x 40		
Typen-Nr.	MH918			MH111		
IN	322			325		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Einsatz			Korpus Türen Einsatz		

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.



Elemente Tiefe 40 cm

Lieferbare Ausführungen:	Korpus Türen	Dekor Dekor	Dekor Dekor	
Beschreibung	 a Element offen incl. 5 Einlegeböden	 a Element mit 1 Holztür incl. 5 Einlegeböden	 a Vitrinen-Element mit 1 Glastür incl. 4 Glaseinlegeböden	 z 4 LED-Strahler für Beleuchtung von 4 Glas-Einlegeböden -> Aufbauvariante 13 4 x 1 x 3 MXG4
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.	45 x 210 x 38 ME450	45 x 210 x 40 ME451-L (Abb.) ME451-R	45 x 210 x 39 ME455-L (Abb.) ME455-R	
IN	270	297	333	211
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus Tür Griff	Korpus Griff	
Offenes Element ME450 möglich in Sonderbreite 20-44cm Mehrpreis IN 145				

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von ME678 ist Typ MZ003.

Lieferbare Ausführungen:	Korpus Tür Einsatz	Dekor Dekor Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 158
Beschreibung	Element mit Tür und Einsatz links: 5 Einlegeböden rechts: Einsatz mit 4 festen Böden und 2 Einlegeböden	 z 89,5 100 18	oder	 z	Element mit Tür und Einsatz links: Einsatz mit 4 festen Böden und 2 Einlegeböden rechts: 5 Einlegeböden	 z
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.	67 x 210 x 40 ME678-L 325				67 x 210 x 40 ME678-R 325	
IN						
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Tür Einsatz				Korpus Tür Einsatz	

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von ME111 ist Typ MZ005.

Lieferbare Ausführungen:	Korpus Tür Einsatz	Dekor Dekor Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN 189
Beschreibung	Element mit 2 Türen und Einsatz in der Mitte Außen: Fächer außen mit je 5 Einlegeböden Mittleres Fach: Einsatz mit 6 festen Böden	 z	oder	 z		
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr.	111 x 210 x 40 ME111 362					
IN						
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Türen Einsatz					

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Einlegeböden für Container, Kommoden und Elemente

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor

	für Korpus-tiefe 40 cm		für Korpus-tiefe 61 cm	
Beschreibung Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	 z Einlegeboden Holz für 45er Korpusbreite 41 x 2 x 35 MZK1 130	 z Einlegeboden Holz Für 90er Korpusbreite 42 x 2 x 35 MZK2 130	 z Einlegeboden Holz für 45er Korpusbreite 41 x 2 x 56 MZS1 134	 z Einlegeboden Holz für 90er Korpusbreite 42 x 2 x 56 MZS2 134
	Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus



LED Einsatzbeleuchtung für Kleiderschränke, Container, Kommoden, Elemente und Hängeschränke (weitere Infos zu den Leuchten bzgl. Energieeffizienz, Verkabelung und Schaltung im Kataloganhang)

Weiße LED Einsatzbeleuchtung (Energieeffizienzklasse A++)		Farbige LED Einsatzbeleuchtung (Energieeffizienzklasse A)	
Typen-Nr.	Bezeichnung	Typen-Nr.	Bezeichnung
	IN		IN
MZ001-W	1 weißer LED-Einbaustrahler (1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 17 168	MZ001-F	1 farbiger LED-Einbaustrahler (1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 21 327
MZ002-W	2 weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 18 187	MZ002-F	2 farbige LED-Einbaustrahler (je 1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 22 343
MZ003-W	3 weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 19 203	MZ003-F	3 farbige LED-Einbaustrahler (je 1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 23 354
MZ005-W	5 weiße LED-Einbaustrahler (je 1 Watt) Schalter in Rückwand von Einsatz Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A++ / Aufbauvariante 20 237	MZ005-F	5 farbige LED-Einbaustrahler (je 1,5 Watt) Farbe einstellbar (RGB-Farbwechsel) incl. Fernbedienung für Farbeinstellung . Incl. Trafo und Kabel (4m) EEK A / Aufbauvariante 24 365

Hängesekretär Tiefe 35 cm (maximale Belastbarkeit 30kg)

Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe oben. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MTA ist Typ MZ001.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
Klappe Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 169 (für die gesamte Klappe)
Einsatz Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 169

Beschreibung	  <p>Seitenansicht mit Maßen: 54 90 1 00 1 43 35 78 Korpusbreite: (ohne Klappe) 135 cm</p>	Zubehör für Hängesekretär Elektrischer Antrieb für die obere Klappenhälfte. Öffnen durch Antippen der Klappe. Schließen durch Antippen des Schalters im Korpus. Motor wird auf den mechanischen Klappenbeschlag aufgesteckt. incl. Steckertrafo (24 V) und Schalter.
Maße (BxHxT)cm	145 x 100 x 35	
Typen-Nr. IN	MTA 381	MTA-ZE 362
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Klappe Einsatz	

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Hängeschränke Tiefe 30 cm (maximale Belastbarkeit 30kg)


Wenn im Einsatz eine **LED-Beleuchtung** gewünscht ist, bitte separat bestellen - siehe Seite 48.

Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MA901 und MA902 ist Typ MZ001. Passende LED-Beleuchtung für Einsatz von MA181 und MA182 ist Typ MZ002.

Lieferbare Ausführungen:

Korpus	Dekor					
Klappe	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN	154
Einsatz	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN	148






		
Beschreibung	Hängeregale mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden. Klappe öffnet nach OBEN.	Hängeregale mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden. Klappe öffnet nach UNTEN.
Maße (BxHxT)cm	90 x 45 x 30	90 x 45 x 30
Typen-Nr.	MA901	MA902
IN	248	248
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Klappe Einsatz	Korpus Klappe Einsatz






		
Beschreibung	Hängeregale mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden. Klappe öffnet nach OBEN.	Hängeregale mit Einsatz und Klappe. Klappe mit offenem Ausschnitt. 1 fester Boden. Klappe öffnet nach UNTEN.
Maße (BxHxT)cm	180 x 45 x 30	180 x 45 x 30
Typen-Nr.	MA181	MA182
IN	305	305
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Klappe Einsatz	Korpus Klappe Einsatz

Criss-Cross-Hänger Tiefe 30 cm (maximale Belastbarkeit 30kg)

Lieferbare Ausführungen:

Korpus	Dekor					
Front	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN	150 (beide Türen farbig lackiert)
Rückwand	Dekor	oder	Lack	gegen Mehrpreis	IN	133



waagerechte Hänger					
Beschreibung	Waagerechte Hänger mit 2 Türen, 1 Mittelseite und 2 Glaseinlegeböden. Die Typen MA91 - MA95 unterscheiden sich nur durch die Position der Türausschnitte. Waagerechte Hänger müssen im Querformat montiert werden – entweder wie abgebildet oder um 180° gedreht (auf dem Kopf stehend). Türausschlag wie jeweils abgebildet.				
Maße (BxHxT)cm	90 x 45 x 30	90 x 45 x 30	90 x 45 x 30	90 x 45 x 30	90 x 45 x 30
Typen-Nr.	MA91	MA92	MA93	MA94	MA95
IN	248	248	248	248	248
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand




senkrechte Hänger					
Beschreibung	Senkrechte Hänger mit 2 Türen, 1 fester Zwischenboden und 2 Glaseinlegeböden. Die Typen MA41 - MA46 unterscheiden sich nur durch die Position der Türausschnitte. Senkrechte Hänger müssen im Hochformat montiert werden – entweder wie abgebildet oder um 180° gedreht (auf dem Kopf stehend). Türausschlag wie jeweils abgebildet.				
Maße (BxHxT)cm	45 x 90 x 30	45 x 90 x 30	45 x 90 x 30	45 x 90 x 30	45 x 90 x 30
Typen-Nr.	MA41	MA42	MA43	MA44	MA46
IN	248	248	248	248	248
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand	Korpus Front Rückwand





Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Panelregale (maximale Belastbarkeit 10kg pro Boden)

Zur Wandmontage über Containern, Kommoden, Liegen oder Schreibtisch. Paneele werden mit Schrankaufhängern der Wand befestigt.

Lieferbare Ausführungen:	Paneelrückwand Holzregal	Dekor oder Dekor	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133
Beschreibung	 a	 a			 z  z Panel kann bei der Montage beliebig gedreht oder gespiegelt angeordnet werden. (Abb. zeigt 2 verschiedenen Montageweisen)
Maße (BxHxT)cm	90 x 45 x 25	90 x 90 x 25			45 x 45 x 10
Typen-Nr.	MA909	MA929			MGP
IN	203	233			182
Bei Bestellung bitte angeben	Paneelrückwand Holzregal	Paneelrückwand Holzregal			Paneelrückwand

Lieferbare Ausführungen:	Paneelrückwand	Dekor oder Dekor	Lack	gegen Mehrpreis	IN 133
Beschreibung	 z	 z	 z	 z	 z
Maße (BxHxT)cm	90 x 71 x 3	90 x 71 x 23	90 x 71 x 23	135 x 71 x 3	135 x 71 x 23
Typen-Nr.	MPR 1	MPR 2	MPR 3	MPR 4	MPR 5
IN	162	235	245	175	255
Bei Bestellung bitte angeben	Paneelrückwand	Paneelrückwand	Paneelrückwand	Paneelrückwand	Paneelrückwand
Sonderbreiten	mögl. von 89 – 30cm	mögl. von 89 – 52cm	mögl. von 89 – 82cm	mögl. von 134 – 91cm	mögl. von 134 – 91cm
	Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Mehrpreis je gekürzter Paneelrückwand IN 133				

Lieferbare Ausführungen:	Paneelrückwand Holzregal	Dekor oder Dekor	Lack	gegen Mehrpreis	IN 154
Beschreibung	 z Paneelrückwand mit 5 festen Böden Regal kann links oder rechts montiert werden	 z Paneelrückwand mit 10 festen Böden und Mittelseite	 z Paneelrückwand mit 2 festen Böden 3 Garderobenhaken und Spiegel (164 x 42 cm) Regal kann links oder rechts montiert werden	 z Paneelrückwand mit 7 festen Böden und Mittelseite 3 Garderobenhaken und Spiegel (164 x 42 cm) Regal kann links oder rechts montiert werden	
Maße (BxHxT)cm	46 x 200 x 38	90 x 200 x 38	46 x 200 x 38	90 x 200 x 38	
Typen-Nr.	MA946	MPR96	MPR47	MPR97	
IN	248	319	271	334	
Bei Bestellung bitte angeben	Paneelrückwand Holzregal	Paneelrückwand Holzregal	Paneelrückwand Holzregal	Paneelrückwand Holzregal	

Wandboards (maximale Belastbarkeit 10kg pro Board)

Wandbefestigung ist unsichtbar.

Lieferbare Ausführungen:	Korpus	Dekor	
Beschreibung	 z	 z	 z
Maße (BxHxT)cm	45 x 3 x 18	90 x 3 x 18	135 x 3 x 18
Typen-Nr.	MB45	MB90	MB135
IN	163	172	189
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus	Korpus	Korpus
Sonderbreiten	Sonderbreiten sind in Form von Kürzungen möglich. Kleinste mögliche Breite ist 34cm. Mehrpreis je gekürztem Wandboard IN 123		

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Kastenliegen


Liegen sind freistellbar, da Schubkastenfront und Liegensockel abgesetzt sind. Die Oberkante der Bettseiten ist 43 cm hoch. Die Sitzhöhe ist dann ca. 6 cm höher – abhängig vom verwendeten Einlegerahmen sowie der Matratze.

Die Höhe für die Rahmenaufgabe ist in 4 Positionen wählbar (in 2,5-cm-Schritten):
 Niedrigste Auflageposition: 14,5 cm niedriger als Oberkante Bettseite
 Höchste Auflageposition: 5 cm niedriger als Oberkante Bettseite.
 Innenmaß Schubkasten: B x H x T ca. 124 x 16 x 63 cm.

Schubkästen mit gedämpftem Selbsteinzug. **Tragfähigkeit 40 kg je Schubkasten.**

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor oder Lack gegen Mehrpreis IN 152
 Front (Schubkasten und Sockel) Dekor


Liegen mit Schubkasten



z
 Schubkasten öffnet, wie auf Abbildung dargestellt.

Liegefläche B x L Maße (BxHxT)cm	90 x 200 97 x 43 x 206	100 x 200 107 x 43 x 206	120 x 200 127 x 43 x 206	140 x 200 147 x 43 x 206
Typen-Nr.	ML1-09	ML1-10	ML1-12	ML1-14
IN	355	359	363	367
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front Griff			

Sonderlängen 190, 210, 220 cm Mehrpreis IN 168
 (Breite vom Schubkasten ändert sich nicht)




z
 Schubkasten öffnet, wie auf Abbildung dargestellt.

Liegefläche B x L Maße (BxHxT)cm	90 x 200 97 x 43 x 206	100 x 200 107 x 43 x 206	120 x 200 127 x 43 x 206	140 x 200 147 x 43 x 206
Typen-Nr.	ML2-09	ML2-10	ML2-12	ML2-14
IN	355	359	363	367
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front Griff			

Sonderlängen 190, 210, 220 cm Mehrpreis IN 168
 (Breite vom Schubkasten ändert sich nicht)

Liege mit festem Sockel



z

Liegefläche B x L Maße (BxHxT)cm	90 x 200 97 x 43 x 206	100 x 200 107 x 43 x 206	120 x 200 127 x 43 x 206	140 x 200 147 x 43 x 206
Typen-Nr.	ML3-09	ML3-10	ML3-12	ML3-14
IN	318	330	341	351
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Front			

Sonderlängen 190, 210, 220 cm Mehrpreis IN 168


Bettkästen mit gepolsterter Klappe Tiefe 30 cm

Bei den Bettkästen für die Bettbreiten 90 bis 140 cm ist das Polster einteilig. Bei den Bettkästen für die Bettlängen 190 bis 220 cm ist das Polster zweiteilig. Bei allen Betten darf die Höhe der Matratzenoberkante maximal 48 cm betragen (5 cm Überstand über Oberkante Bettseite), damit die Bettkastenklappe beim Öffnen nicht klemmt.

Gesamthöhe ist 87 cm. Die Klappe steht gegenüber Oberboden 5 cm über. Korpushöhe(ohne Klappe) ist 82 cm.

Lieferbare Ausführungen: Korpus Dekor
 Polster Polsterfarbe (Kunstleder) – siehe Seite 40

Bettkasten hinter Liegenkopfteil




z

passend zu Liegentyp ML1, ML2, ML3

für Liegenbreite Maße (BxHxT)cm	90 cm 97 x 87 x 30	100 cm 107 x 87 x 30	120 cm 127 x 87 x 30	140 cm 147 x 87 x 30
Typen-Nr.	MBL09	MBL10	MBL12	MBL14
IN	297	308	319	330
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe

Liege bitte separat bestellen.
 Die gepolsterte Rückenlehne ist gleichzeitig Deckel vom Bettkasten und ist nach vorne klappbar. Das Polster ist mit Kunstleder bezogen.

Bettkasten hinter Liegenseite



z

passend zu Liegentyp ML1, ML2, ML3

für Liegenlänge Maße (BxHxT)cm	190 cm 196 x 87 x 30	200 cm 206 x 87 x 30	210 cm 216 x 87 x 30	220 cm 226 x 87 x 30
Typen-Nr.	MBL19	MBL20	MBL21	MBL22
IN	353	356	359	362
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe	Korpus Polsterfarbe

Liege bitte separat bestellen.
 Die gepolsterte Rückenlehne ist gleichzeitig Deckel vom Bettkasten und ist nach vorne klappbar. Das Polster ist mit Kunstleder bezogen.

Schreibtische

Alle Schreibtische sind freistellbar und wahlweise Links oder Rechts montierbar.
 Unterteil hat jeweils 1 Utensilienauszug und 3 Schübe.
 Tischfuß ist rund mit 8 cm Durchmesser und gerillter Oberfläche Aluminiumfarbig.
 Tischplatten sind 28 mm stark.





Lieferbare Ausführungen:





Tischplatte
 Korpus
 Schubkästen



Dekor
 Dekor
 Dekor

oder Lack gegen Mehrpreis pro Schubkästen

IN 123

				
	Schreibtisch mit 1 Unterteil, 1 Tischfuß und 1 Tischplatte abgerundet in Standardbreite 156 x 73 x 61	Schreibtisch mit 1 Unterteil, 1 Tischfuß und 1 Tischplatte abgerundet in Sonderbreite 130 – 200 x 73 x 61	Schreibtisch mit 1 Unterteil, 2 Tischfüßen und 1 Tischplatte rechteckig in Standardbreite 156 x 73 x 61	Schreibtisch mit 1 Unterteil, 2 Tischfüßen und 1 Tischplatte rechteckig in Sonderbreite 100 – 200 x 73 x 61
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	MT1 362	MT1-SO 370	MT2 362	MT2-SO 370
Bei Bestellung bitte angeben	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff

				
Beschreibung	Schreibtisch mit 2 Unterteilen und 1 Tischplatte rechteckig in Standardbreite 156 x 73 x 61	Schreibtisch mit 2 Unterteilen und 1 Tischplatte rechteckig in Sonderbreite 140 – 200 x 73 x 61	Schreibtisch mit 4 Tischfüßen und 1 Tischplatte rechteckig in Standardbreite 156 x 73 x 61	Schreibtisch mit 4 Tischfüßen und 1 Tischplatte rechteckig in Sonderbreite 100 – 200 x 73 x 61
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	MT3 388	MT3-SO 393	MT4 281	MT4-SO 311
Bei Bestellung bitte angeben	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff	Tischplatte Korpus Schubkästen Griff	Tischplatte	Tischplatte

			
Beschreibung	Schreibtisch mit 5 Tischfüßen und 1 Tischplatte 6-eckig		
Maße (BxHxT)cm Typen-Nr. IN	120 x 73 x 120 MT5 327		
Bei Bestellung bitte angeben	Tischplatte		

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind circa Maße in cm. Lieferzustand: a = aufgebaut, z = zerlegt.

Bitte beachten Sie die detaillierte Produktbeschreibung sowie die Montage- und Pflegehinweise im Kataloganhang.