

S. 2 - 5	Programm / Technische Hinweise
S. 6 - 7	Vorschläge
S. 8 - 12	Wangen, Böden
S. 13 - 16	Fronten, Schübe
S. 17	Schiebetüren
S. 18	TV-Elemente
S. 19	Schieberegale, Rückwände, Glas-Einlegeböden
S. 20	Blätter, Lacobel, Eckleiste
S. 21 - 23	Zubehör
S. 24	Schreibtisch, Rollcontainer, Bett
S. 25	Esstisch



SINUS – das Design

SINUS zeichnet sich durch eine geradlinige, konsequent moderne Formensprache aus. Form follows function: nach der Devise des Bauhauses schafft SINUS multifunktionelle Wohnwelten voller Atmosphäre und Individualität. Die Fronten werden durch waagerechte Böden (frontbündig) und vertikale Wangen klar strukturiert;

einschlagende Türen und Schubkästen vermitteln eine edle, homogene Optik. SINUS bietet Design- und Planungsvielfalt: allein durch acht (!) verschiedene Türvarianten in Verbindung mit zahlreichen Furnierarten, Massivhölzern, Farben und Materialkombinationen individueller Frontgestaltungen...



Wangenstärke
26 mm

Bodenstärke
26 mm

Elegant-flacher
Massivanleimer,
2 mm stark

Böden
frontbündig



Türen | und Schubkästen
einschlagend

SINUS – das System


SINUS – Einrichten im Baukastenprinzip. Aufbauen, anbauen, kombinieren und jederzeit nach Bedarf erweitern – mit SINUS geht's. Mit den Grundelementen Wangen und Böden entsteht bereits ein vollwertiges Regal, in dem nur noch Türen und Schubkästen als drittes Grundelement nach Bedarf verteilt werden. Nach diesem Prinzip verwirklichen Sie mit Hilfe des Planungsbogens Ihre Wohnideen. Mit einem vielseitigen Türenangebot, mit Schubkästen, Einsätzen und einem breiten Zubehörprogramm wächst dann Schritt für Schritt Ihre ganz persönliche SINUS-Einrichtung nach Maß. Garantiert und exklusiv nur für Sie.

Alle Elemente sind vormontiert und somit besonders montagefreundlich. Wangen und Böden werden mit Hilfe einer Wasserwaage als einzigem Werkzeug einfach zusammengesteckt. Ähnliches gilt auch für Türen, Rückwände und Schubkästen. Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird jede Kommission vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und auf Vollständigkeit, Funktion und Verarbeitung aller Details überprüft.


Technische Hinweise

Wangenhöhen

8 Raster = 291,5 cm
7 Raster = 255,4 cm
6 Raster = 219,3 cm
5 Raster = 183,2 cm
4 Raster = 147,1 cm
3 Raster = 111,0 cm
2 Raster = 74,9 cm
1 Raster = 38,8 cm
33,5 cm lichte Fachhöhe



Bodenbreiten




Tiefen

	25-er	35-er	45-er	60-er
Wangen	24,9	34,9	44,9	59,9
Böden	24,7	34,7	44,7	59,7
Böden vor Rückwand	22,6	32,6	42,6	57,6
Böden hinter Türen	18,4	28,4	38,4	53,4

Konstruktionsprinzip

- Wangen und Böden
- zwichenschlagende Fronten
- Höhen- und Tiefenversprünge



SINUS

Die Ausführungen

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

Preisgruppe 10

- 103. Wildeiche*
- 121. Eiche anthrazit*
- NEU** 124. Wildeiche coffee*
- 125. Kernbuche*
- 140. Kernesche (matt)*

Glattlack

- 419. blütenweiß (RAL 9010)

Preisgruppe 20

- NEU** 101. Eiche gekälkt*
- 102. Ethno Eiche (astig)*
- 115. Nussbaum natur*
- 132. Kirschbaum hell*
- 143. Kirschbaum cognac*

Nur für Fronten

- NEU** 119. Eiche sägerau

Preisgruppe 20 Glattlack

- 405. muschelgrau
- 407. steingrau
- NEU** 408. terra
- 409. magnolia
- NEU** 420. verkehrsweiß (RAL 9016)
- NEU** 435. schwarzblau
- 437. quarz
- 439. schwarz
- NEU** 454. orientrot
- 465. sienna
- 467. bordeaux
- 468. sand
- 474. mocca
- 477. indisch rot
- 490. curry
- 494. canagrau
- 495. petrol
- NEU** 496. superlemon
- NEU** 497. laguna

Für eine Type in Ausführungen aus unterschiedlichen Preisgruppen wird komplett die höhere Preisgruppe berechnet.

Sonderfarben (Gilt nicht für Hochglanzsondertöne):

Beispiel:

Wenn Sie andere Wünsche haben, suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe nach der RAL - Sikkens - oder NCS Karte aus.


Mehrpreis pro Farbe:

Art.-Nr. 7733

zzgl. 10% auf den Warenwert der Teile mit Sonderfarbe:

Art.-Nr. 7734


=====




45 **Trapezknopf**
1-Lochbohrung
45 Lack / Holz
47 alu / chrom



85 **Standardgriff**
Design-Griffstange
alu oder chrom
128 mm Griffbohrung



84 **Designgriff**
alu oder chrom
32 mm Griffbohrung



66 **Eckige Griffmulde**
alu
55 x 55 mm



92 **Design-Griffstange**
Holz- oder Lackausführung
128 mm Griffbohrung
Alle Lackausführungen + mögliche Holzausführungen siehe *



97 **Unsichtbarer Pushbeschlag**

SINUS

Hochglanzlackierung

Aufpreise für Hochglanzoberflächen (Fronten)
auf die jeweilige Preisgruppe

Fronten (1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Schub oder Tür	1R	40-50cm	7750		60-70cm	7751		80-100cm	7752		120-140cm	7753	
pro Tür	2R	40-50cm	7754		60-70cm	7755							
pro Tür	3R	40-50cm	7756		60-70cm	7757							
pro Tür	4R	40-50cm	7744		60-70cm	7745							
pro Tür	5R	40-50cm	7758										
pro Tür	6R	40-50cm	7746										
pro Tür	7R	40-50cm	7743										

Schiebetüren (nur 1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Tür	1R-2R	50-70cm	7840		100-120cm	7841		bis 140cm	7842	
pro Tür	3R-4R	50-70cm	7843		100-120cm	7844		bis 140cm	7845	
pro Tür	5R-6R	50-70cm	7846							

Schiebetüren in der Breite 120cm werden ab 4 Raster Höhe mittig geteilt.

Hochglanzpflegeset: Art.-Nr. 7700



! Nicht vergessen !


Bestell- / Checkliste

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Grundsätzlich Skizze einreichen | <input type="checkbox"/> | 4. Front | <input type="checkbox"/> |
| 2. Wangen | <input type="checkbox"/> | - Ausführung | |
| - Ausführung | | - Türanschlag | |
| - Bohrvariante (A, B oder C) | | 5. Griff | <input type="checkbox"/> |
| - Raumhöhe | | - Nr.: (Nr. 85 Standard) | |
| 3. Böden | <input type="checkbox"/> | - Ausführung | |
| - Ausführung | | 6. Zubehör | <input type="checkbox"/> |

Nutzen Sie hierzu unser Bestellformular auf der vorletzten Seite. Fehlende Angaben verzögern die Bearbeitung.

Vorschläge

Vorschlag 617




Breite: 366,0 cm
 Höhe: 255,4 cm
 Tiefe: 25 / 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
10	12060	Wange 7R 25T	á	á
48	13020	Boden 30x25cm	á	á
7	13062	Boden 100x25cm	á	á
4	22646	Korpus Tür 4R 30B 35T	á	á
1	22412	Korpus Klappe 1R 100B 35T		
1	22311	Abdeckblatt 10mm 100x35cm		

Die Korpusse entnehmen Sie bitte der CUBO-Liste.

Vorschlag 621




Schienenlänge 374,5 cm

Breite: 378,2 cm
 Höhe: 219,3 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12054	Wange 6R 35T	á	á
1	12022	Wange 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Wange		
32	13046	Boden, 60B 35T	á	á
1	13345	TV-Einschub mit Paneel, 4R 120B		
2	14946	Schiebetür, 4R 60B	á	á
2	17734	MP Schienenverlängerung	á	á
2	16026	Schubkasten Satz, 60B 35T	á	á
6	17354	Höhenversteller für Wange	á	á

Vorschlag 622




Schienenlänge 312,0 cm

Breite: 315,6 cm
 Höhe: 255,4 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12062	Wange 7R 35T	á	á
1	12030	Wange 3R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Wange		
30	13046	Boden, 60B 35T	á	á
1	13344	TV-Regal, 4R 120B 35T		
1	14948	Schiebetür, 4R 120B		
5	17354	Höhenversteller für Wange		
1	7844	MP Schiebetür in Hochglanz		
1	17733	MP Schiene in weiß		
1	17734	MP Schienenverlängerung		

Vorschlag 647



Schienenlänge 209,5 cm


Breite: 213 cm
 Höhe: 219,3 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12054	Wange 6R 35T	á	á
36	13038	Boden, 50B 35T	á	á
1	16936	Rückwand		
2	14939	Schiebetür, 3R 100B	á	á
2	7844	MP Schiebetür in Hochglanz	á	á
2	17733	MP Schiene in weiß	á	á
2	17734	MP Schienenverlängerung	á	á

SINUS

Vorschläge


Vorschlag 680



Breite: 438,2 cm
 Höhe: 224 cm
 Tiefe: 35/55 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12054	Wange 6R 35T	á	á
1	12022	Wange 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlag		
32	13043	Boden 70x35cm	á	á
1	13346	TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5 B 35 T		
2	14784	Sockelplatte 26mm, 260x55cmá		á
2	14774	Schieberegale, 4R 72B	á	á


Vorschlag 809



Breite: 438,2 cm
 Höhe: 150 cm
 Tiefe: 35/55 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12038	Wange 4R 35T	á	á
15	13043	Boden 70x35cm	á	á
1	13346	TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5 B 35 T		
2	14784	Sockelplatte 26mm, 219,1x55cm á		á
2	14774	Schieberegale, 4R 72B	á	á


Vorschlag 816



Breite: 315,6 cm
 Höhe: 219,3 cm
 Tiefe: 35 cm


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12054	Wange 6R 35T	á	á
1	12022	Wange 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Traser		
5	17354	Höhenversteller	á	á
25	13046	Boden 60x35cm	á	á
1	13345	TV-Einsatz+Paneel,4R 142,5 B 35 T		
2	14756	Schiebetür m. Glas	á	á
1	17734	MP Schienenverlängerung		
3	16416	Großraumschubkasten	á	á

Vorschlag 820



Breite: 378,2 cm
 Höhe: 255,4 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12062	Wange 7R 35T	á	á
1	12030	Wange 3R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Traser		
38	13046	Boden 60x35cm	á	á
1	13345	TV-Einsatz+Paneel,4R 142,5 B 35 T		
1	14948	Schiebetür, 4R 120B		
3	16026	Schubkastenblock, 60x35cm á		á
1	14045	Tür, 4R 60B		

Wangen		Höhe	1-Raster	2-Raster	3-Raster	4-Raster	5-Raster	6-Raster	7-Raster	8-Raster
26 mm stark für Tab-Beschlag	Tiefe		(38,8 cm)	(74,9 cm)	(111,0 cm)	(147,1 cm)	(183,2 cm)	(219,3 cm)	(255,4 cm)	(291,5 cm)
	25 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	12010	12020	12028	12036	12044	12052	12060	12066
	35 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	12012	12022	12030	12038	12046	12054	12062	12067
	45 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	12014	12024	12032	12040	12048	12056	12064	12069
	60 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	12019	12029	12037	12045	12053	12079	12081	12082



- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.)

Variante A: Bohrungen im Standardraster

Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern

Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm

- Sonderbohrung pro Wangenseite **Art.-Nr. 17714**

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 17702**

- Kopfkante oben auf der Wange **Art.-Nr. 17316**

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.

- Alle Wangen einschließlich bis 5 Raster Höhe serienmäßig mit Kopfkante oben


- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.


- Raumteilerausführung siehe Zusatzelemente/-ausführungen.


- Eckleiste siehe Zubehör.

- Hängebeschlag für Aufsatzwange über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

Achtung: wenn Schiebetüren geplant werden müssen die Wangen mit Höhenverstellern versehen werden!

Deckenspanner aus Massivholz		min. 2,5 cm max. 6,0 cm	25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe	60-er Tiefe
			Art.-Nr. 17332	17334	17336	17339

Höhenversteller für Wangen		min. 0,6 cm max. 2,5 cm	Art.-Nr.	17352	17354	17356	17359

Böden	Für Wangen-tiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
26 mm stark	25 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13020	13028	13036	13044	13041	13052	13062
	35 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13022	13030	13038	13046	13043	13054	13064
	45 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13024	13032	13040	13048	13045	13056	13066
	60 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13026	13077	13085	13087	13047	13095	13097

-Breitenkürzung ohne Mehrpreis

-Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**

-seitliche Kopfkante **Art.-Nr. 17316**

-Raumteilerausführungen siehe Seite 12


-Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

-Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden. (Blenden siehe Seite 20)

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel)

Offenes Regal mit verdecktem Beschlag (nicht mit Fronten planbar)

Wangen 26 mm stark für verdeckten Beschlag	Höhe	1-Raster	2-Raster	3-Raster	4-Raster	5-Raster	6-Raster	7-Raster	8-Raster
		(38,8 cm)	(74,9 cm)	(111,0 cm)	(147,1 cm)	(183,2 cm)	(219,3 cm)	(255,4 cm)	(291,5 cm)
	Tiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	25 cm	52010 PG 10 PG 20	52020	52028	52036	52044	52052	52060	52066
	35 cm	52012 PG 10 PG 20	52022	52030	52038	52046	52054	52062	52067
45 cm	52014 PG 10 PG 20	52024	52032	52040	52048	52056	52064	52069	

- Bohrvariante

Variante A: Bohrungen im Standardraster

- Sonderbohrung pro Wangenseite **Art.-Nr. 17714**

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 17702**


- Kopfkante oben auf der Wange **Art.-Nr. 17316**


- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben.
Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.

- Wangen bis einschließlich 5 Raster serienmäßig oben mit Kopfkante

- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.

Deckenspanner aus Massivholz		25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
		17332	17334	17336
Höhenversteller für Wangen		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
		17352	17354	17356

Böden 26 mm stark für verdeckten Beschlag	Für Wangen- tiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	25,0 cm	53020 PG 10 PG 20	53028	53036	53044	53041	53052	53062	
	35,0 cm	53022 PG 10 PG 20	53030	53038	53046	53043	53054	53064	
	45,0 cm	53024 PG 10 PG 20	53032	53040	53048	53045	53056	53066	

-Breitenkürzung ohne Mehrpreis

-Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**

-Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.



-keine Raumteilerausführung planbar

Wangen mit verdecktem Beschlag sind nur mit diesen Böden lieferbar.



-keine Tiptronic lieferbar

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!



SINUS

Wangen		Höhe	1-Raster (38,8 cm)	2-Raster (74,9 cm)	3-Raster (111,0 cm)	4-Raster (147,1 cm)	5-Raster (183,2 cm)	6-Raster (219,3 cm)	7-Raster (255,4 cm)
60 mm stark	Tiefe								
	25 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	12110	12120	12130	12140	12150	12160	12170
	35 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	12112	12122	12132	12141	12151	12161	12171
	45 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	12114	12124	12134	12142	12152	12162	12172
	<p>- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.)</p> <p>Variante A: Bohrungen im Standardraster</p> <p>Variante B: Lochreihe hinter Türen: Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern</p> <p>Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm</p> <p>- Sonderbohrung pro Wangenseite Art.-Nr. 17714</p> <p>- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange Art.-Nr. 17702</p>								
	<p>- Bei 7-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.</p> <p>- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.</p> <p>- Alle Wangen einschl. Kopfkante.</p> <p>- Wangen über 255,4 cm auf Anfrage.</p> <p>- Raumteilerausführung siehe Seite 12.</p> <p>- Eckleiste siehe Seite 20.</p>								
	Böden		Für Wangen-tiefe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
60 mm stark	25 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13130	13131	13160	13161	13151	13171	
	35 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13132	13133	13162	13163	13155	13175	
	45 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13134	13135	13164	13165	13153	13173	
	<p>-Breitenkürzung ohne Mehrpreis</p> <p>-Tiefenkürzung Art.-Nr. 17706</p> <p>-Raumteilerausführungen siehe Seite 12</p>								
<p>-Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 60 mm starken Boden.</p> <p>-Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 8,5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden. (Blenden siehe Seite 20)</p>									


SINUS

Schrägböden			links	rechts	Außen-Eckböden			links	rechts
26 mm stark 40 cm breit	Für Wangentiefe	Art.-Nr.	13660	13650		Für Wangentiefe	Art.-Nr.	13450	13460
	25 cm / 35 cm	PG 10 PG 20				25 cm	PG 10 PG 20		
	35 cm / 45 cm	PG 10 PG 20	13662	13652		35 cm	PG 10 PG 20	13452	13462
-Weitere Maße auf Anfrage						45 cm	PG 10 PG 20	13454	13464

-Achtung:
Zur Montage des Bodens wird eine zweite Wange benötigt.

Eckböden 90°		Für Wangentiefe/ Schenkelmaß	Art.-Nr.		Eckböden 45°		Für Wangentiefe/ Schenkelmaß	Art.-Nr.	
	25 cm 65/65 cm	PG 10 PG 20	13372		nicht mit Fronten lieferbar	35 cm 75/75 cm	PG 10 PG 20	13384	
	35 cm 75/75 cm	PG 10 PG 20	13374			45 cm 85/85 cm	PG 10 PG 20	13386	
	45 cm 85/85 cm	PG 10 PG 20	13376		-Der dazugehörige Eckstollen ist im Preis inbegriffen.				
	60 cm 100/100 cm	PG 10 PG 20	13379						


-Breitenkürzung ohne Mehrpreis
-Der dazugehörige Eckstollen ist im Preis inbegriffen.


Überlange Böden	Für Wangentiefe	Breite	26 mm stark			60 mm stark
			100-150 cm	151-200 cm	201-250 cm	
26 oder 60 mm stark	25 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13172	13182	13192	13183
	35 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13174	13184	13194	13185
	45 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13176			

-Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**
-Überlange Böden werden zwischen 2 Wangen montiert.
-Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

-Befestigungswinkel sind zur Wandmontage erforderlich und werden lose mitgeliefert.


SINUS

Wandböden mit Steckträgern		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
26 mm stark 	Tiefe 14,7 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13210	13212	13214	13216	13218	13260	13270	13280	13290
	24,7 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	13222	13228	13236	13244	13252	13262	13272	13282	13292
-Breitenkürzung ohne Mehrpreis -Tiefenmaße können nicht geändert werden. -In der Preisangabe sind die seitlichen Kopfkanten eingerechnet			-Bis zur Breite von 100 cm werden jeweils zwei Steckträger montiert, darüber hinaus ist alle 50 cm ein zusätzlicher Steckträger vorgesehen.				-Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!				

Raumteiler-Ausführung	Mehrpriis (gilt für 26 mm und 60 mm Wangen)	Art.-Nr.		
 Draufsicht	Pro Wange und lfd. Meter:	17192		
	Pro Boden:	17194		
	Rückseite Blende 19 mm. pro qm:	17728		
Mindestpreis:				
-Vorder- und Rückseite von Wangen und Böden mit Massivholzanleimer (Wangentiefe dadurch + 0,2 cm). -Front Rückseite wahlweise als Blende oder Tür. -Schubkasten: Rückseite als Blende.				
Planungsbeispiel:	<u>Vorderseite:</u>	<u>Art.-Nr.</u>	<u>Rückseite:</u>	<u>Art.-Nr.</u>
	2 Wangen 6R/35	-12054	1 RT-Blende 3R/50	-17728
	6 Böden 50/33	-13038	oder	
	1 Tür 2R/50	-14024	1 Tür 2R/50	-14024
	1 Schubkasten 50/35	-16024	1 RT-Blende 1R/50	-17728
	2x Raumteiler Ausführung. Wangen à 2,2 lfd. Meter			
	6 Raumteiler-Ausführung Böden	-17194		

Holztüren (schlicht)

19 mm stark
(inkl. Rückwand)




Für Rasterhöhe	Breite	1 Tür				2 Türen		
		40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	60 cm	80 cm	100 cm
1 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14012	14014	14015		14016	14018	14019
2 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14022	14024	14025	14027	14026	14028	14029
3 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14032	14034	14035	14037	14036	14038	14039
4 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14042	14044	14045		14046	14048	14049
5 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14052	14054			14056	14058	14059
6 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14062	14064			14066	14068	14069
7 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14072	14074			14076	14078	14079

-Höhen- / Breitenkürzung pro Tür **Art.-Nr. 17722 à**
(inkl. Rückwand)
-165° Weitwinkelband pro Tür **Art.-Nr. 17732**
-Alle Türen werden mit Griff oder Pushbeschlag geliefert.
-Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden. Zubehör: Seite 21

Rahmentüren / Glas

Füllung: Klarglas
Rahmenbreite: 5 cm
(inkl. Rückwand)



Für Rasterhöhe	Breite	1 Tür				2 Türen		
		40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	60 cm	80 cm	100 cm
2 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	15022	15024	15025	15027	15026	15028	15029
3 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	15032	15034	15035		15036	15038	15039
4 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	15042	15044			15046	15048	15049
5 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	15052	15054			15056	15058	15059
6 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	15062	15064			15066	15068	15069

Füllung Mattglas (LM 3)
gegen Mehrpreis

-Höhen- / Breitenkürzung pro Tür **Art.-Nr. 17722**
(inkl. Rückwand)
-165° Weitwinkelband pro Tür **Art.-Nr. 17732**
-Alle Türen werden mit Griff oder Pushbeschlag geliefert.
-Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden.
Zubehör: Seite 21


-Füllung Mattglas
bis 4 Raster: **Art.-Nr. 17737**
über 4 Raster: **Art.-Nr. 17738**

-Innerhalb einer Tür:
Füllung Holz / Glas mit Steg möglich.
Preis auf Anfrage

-5 und 6 Raster hohe Glasrahmentüren erhalten in 2-Raster-Höhe einen Mittelsteg zur Verstärkung
-Zubehör:
Glasböden siehe Zubehör
Beleuchtung siehe Zubehör

Rahmentüren / Holz

Füllung: furniert oder lackiert
Rahmenbreite: 5 cm
(inkl. Rückwand)



Rasterhöhe	Breite	1 Tür			2 Türen		
		40 cm	50 cm	70 cm	60 cm	80 cm	100 cm
2 Raster	Art.-Nr.	14422	14424	14427	14426	14428	14429
	PG 10						
3 Raster	Art.-Nr.	14432	14434		14436	14438	14439
	PG 10						
4 Raster	Art.-Nr.	14442	14444		14446	14448	14449
	PG 10						
5 Raster	Art.-Nr.	14452	14454		14456	14458	14459
	PG 10						
6 Raster	Art.-Nr.	14462	14464		14466	14468	14469
	PG 20						

-Höhen- / Breitenkürzung pro Tür **Art.-Nr.17722**
(inkl. Rückwand)

-165° Weitwinkelband pro Tür **Art.-Nr.17732**


-Alle Türen werden mit Griff oder Pushbeschlag geliefert.

-Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden.

Zubehör: Seite 21

Eckschrank-Türen 90°

mit Winkelband
(inkl. Rückwand)



Rasterhöhe	Türenbreite	Holz	Spiegel
		40 / 40 cm	40 / 40 cm
2 Raster	Art.-Nr.	17510	
	PG 10		
3 Raster	Art.-Nr.	17512	
	PG 10		
4 Raster	Art.-Nr.	17514	
	PG 10		
5 Raster	Art.-Nr.	17516	17536
	PG 10		
6 Raster	Art.-Nr.	17518	17538
	PG 20		

-Alle Türen werden mit Griff geliefert, Pushbeschlag ist nicht möglich.

-Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden. Zubehör: Seite 21

-Schenkelmaße siehe Eckböden 90°

-Höhenkürzung pro Tür (mit Rückwand)

-Breitenkürzung nicht möglich


-Zubehör: Eckböden siehe Seite 11

Art.-Nr. 17722

SINUS

Klappen (schlicht)

(inkl. Rückwand)



Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
Höhe						
1-Raster	Art.-Nr. 14112	14114	14116	14117	14118	14120
	PG 10					
	PG 20					

-Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern.

-Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe

Art.-Nr. 17722

-Klappen sind mit Topfbändern montiert.

Alu-Rahmentür mit Passepartout

(nur mit Pushbeschlag möglich)

NEU

Ausführungen:

401 schwarz - Glas grau spezial

407 steingrau - Klarglas optiwhite

437 quarz - Klarglas optiwhite

465 sienna - Klarglas optiwhite

420 verkehrsweiß - Klarglas optiwhite

419 blütenweiß - Klarglas optiwhite



Breite	30 cm	40 cm	60 cm
Höhe			
2 Raster	Art.-Nr. 15372		
	PG 10		
3 Raster	Art.-Nr. 15356	15363	15373
	PG 10		
4 Raster	Art.-Nr. 15357	15364	
	PG 10		

Alu-Rahmenklappe mit Passepartout

(nur mit Pushbeschlag möglich)

NEU

Ausführungen:

401 schwarz - Glas grau spezial


407 steingrau - Klarglas optiwhite

437 quarz - Klarglas optiwhite

465 sienna - Klarglas optiwhite

420 verkehrsweiß - Klarglas optiwhite

419 blütenweiß - Klarglas optiwhite



Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
Höhe					
1 Raster	Art.-Nr. 14170	14171	14172	14173	14174
	PG 10				

SINUS

Schubkasten-Block

(2 Stück)
für 1 Raster-Höhe
inkl. Rückwand



Für Wangen- tiefe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		Art.-Nr.	16022	16024	16026	16027	16028
35 cm	PG 10 PG 20						
45 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	16042	16044	16046	16047	16048	16049
60 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	16062	16064	16066	16067	16068	16069

-Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem
Selbsteinzug.
-Die Unterbringung von CD's und DVD's ist nicht möglich

-Preis für 1 Schubkasten beträgt 50%.
-Ober- und unterhalb (pro Block) muss
1 Boden geplant werden

-Breitenkürzung Schubkastenblock (2 Schübe):
Art.-Nr.: 17711

Schubkasten-Block

inkl. Rückwand



(3 Stück)
für 2 Raster-Höhe

Für Wangen- tiefe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
		Art.-Nr.	16124	16126	16127
35 cm	PG 10 PG 20				
45 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	16144	16146	16147	16148


-Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem
Selbsteinzug.
-CD- / DVD-Einsatz siehe Zubehör

-Ober- und unterhalb (pro Block) muss
1 Boden geplant werden

-Breitenkürzung Schubkastenblock (3 Schübe):
Art.-Nr.: 17712

Großraum-Schubkasten

für 1 Raster-Höhe
inkl. Rückwand



Für Wangen- tiefe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		Art.-Nr.	16412	16414	16416	16417	16418
35 cm	PG 10 PG 20						
45 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	16422	16424	16426	16427	16428	16429
60 cm	Art.-Nr. PG 10 PG 20	16462	16464	16466	16467	16468	16469

-Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem
Selbsteinzug.

-Tragfähigkeit bis 20 kg.
-Ober- und unterhalb muss ein Boden geplant werden


-Breitenkürzung Großraumschubkasten:
Art.-Nr.: 17713

Schiebetüren vor Wangen

(schlicht)

Furniert, Glattlack oder Lack
Hochglanz

(Aufpreise Hochglanz
siehe Seite 5)




Schiebetüren laufen zwischen bzw. vor den Führungsschienen. (Standardschienenfarbe alu). Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen.

Für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	100 cm	120 cm	140 cm
		waagrecht furniert					
1-Raster	Art.-Nr.	14915	14916	14917	14919	14918	14910
	PG 10						
	PG 20						
2-Raster	Art.-Nr.	14923	14926	14925	14929	14928	14920
	PG 10						
	PG 20						
3-Raster	Art.-Nr.	14935	14936	14937	14939	14938	14930
	PG 10						
	PG 20						
4-Raster	Art.-Nr.	furnierte Ausführung waagrecht in der Mitte geteilt				immer waagrecht geteilt	
	PG 10	14945	14946	14947	14949	14948	14940
	PG 20						
		senkrecht furniert					
5-Raster	Art.-Nr.		14951	14952			
	PG 10						
	PG 20						
6-Raster	Art.-Nr.		14961	14962			
	PG 10						
	PG 20						

Schiebetüren vor Wangen

(schlicht)

mit Lacobel Glas belegt
Trägerrahmen in Glasfarbe



Für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	100 cm	120 cm	140 cm
1-Raster	Art.-Nr.	14815	14816	14817	14819	14818	14810
2-Raster	Art.-Nr.	14823	14826	14825	14829	14828	14820
3-Raster	Art.-Nr.	14835	14836	14837	14839	14838	14830
4-Raster	Art.-Nr.	14847	14846	14845	14849	14848	14840
5-Raster	Art.-Nr.		14851	14852			
6-Raster	Art.-Nr.		14861	14862			

In den Ausführungen weiß, bordeaux, schwarz oder pearl white (magnolia) lieferbar.

mit lackiertem Glas belegt
Trägerrahmen in Glasfarbe

Für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	100 cm	120 cm	140 cm
1-Raster	Art.-Nr.	14715	14716	14717	14719	14718	14710
	Art.-Nr.	14725	14726	14727	14729	14728	14720
2-Raster	Art.-Nr.	14735	14736	14737	14739	14738	14730
3-Raster	Art.-Nr.	14747	14746	14745	14749	14748	14740
4-Raster	Art.-Nr.		14754	14755			
5-Raster	Art.-Nr.		14756	14757			
6-Raster							

Weitere Ausführungen steingrau, schwarzblau, quarz, sienna, sand, indisch rot, muschelgrau und canagrau

Schiebetüren laufen zwischen bzw. vor den Führungsschienen. (Standardschienenfarbe alu). Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen.




Führungsschienen in weiß, magnolia, sand, sienna, verkehrsweiß, steingrau, muschelgrau und quarz Mehrpreis pro Schiebetür Art.-Nr. 17733
Standard-Schienenlänge = Schiebetür x 2
Mehrpreis für Schienenverlängerung pro angefangenem Meter Art.-Nr. 17734

TV-Element / Regal mit Paneel und Schub

Kompletter Einsatz zwischen Wangen
bzw. hinter Schiebetüren,
Gerätenischen ohne Rückwand

Höhe: 3-Raster (111,0 cm)

Höhe: 4-Raster (147,1 cm)



Wangen- tiefe	Breite	Höhe: 3-Raster (111,0 cm)			Höhe: 4-Raster (147,1 cm)		
		102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm
35 cm	Art.-Nr.	13332	13334	13360	13342	13344	13362
	PG 10 PG 20						
45 cm	Art.-Nr.	13338	13340	13361	13348	13350	13363
	PG 10 PG 20						

1 Paneel, 4 Böden, 1 Mittelsteg, 2 offene Fächer
für DVD-Geräte etc., 1 Schubkasten für DVD's etc.

Kabeldurchlass und
CD- / DVD-Einsatz siehe Zubehör.


Hängebeschlag für Aufsatzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

TV-Element / Regal mit Paneel offen

Kompletter Einsatz zwischen Wangen
bzw. hinter Schiebetüren

Höhe: 3-Raster (111,0 cm)

Höhe: 4-Raster (147,1 cm)



Tiefe	Breite	Höhe: 3-Raster (111,0 cm)		Höhe: 4-Raster (147,1 cm)	
		122,6 cm	142,6 cm	122,6 cm	142,6 cm
35 cm	Art.-Nr.	13335	13336	13345	13346
	PG 10 PG 20				
45 cm	Art.-Nr.	13341	13351	13343	13352
	PG 10 PG 20				

1 Mittelsteg, 2 lange Böden, 2 kurze
Böden, 4 offene Fächer

Kabeldurchlass siehe Zubehör.


Hängebeschlag für Aufsatzwange über
dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

TV-Element / Regal mit Schub

Kompletter Einsatz zwischen Wangen
bzw. hinter Schiebetüren

Höhe: 3-Raster (111,0 cm)

Höhe: 4-Raster (147,1 cm)



Wangen- tiefe	Breite	Höhe: 3-Raster (111,0 cm)			Höhe: 4-Raster (147,1 cm)		
		102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm
35 cm	Art.-Nr.	13310	13312	13364	13314	13316	13366
	PG 10 PG 20						
45 cm	Art.-Nr.	13311	13313	13365	13315	13317	13367
	PG 10 PG 20						

4 Böden, 1 Mittelsteg, 2 offene Fächer
für DVD-Geräte etc., 1 Schubkasten für DVD's etc.

Kabeldurchlass und
CD- / DVD-Einsatz siehe Zubehör.


Hängebeschlag für Aufsatzwange auf überlangem
Boden bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

TV-Element / Regal offen

Kompletter Einsatz zwischen Wangen
bzw. hinter Schiebetüren,
Gerätenischen ohne Rückwand

Höhe: 3-Raster (111,0 cm)

Höhe: 4-Raster (147,1 cm)



Tiefe	Breite	Höhe: 3-Raster (111,0 cm)		Höhe: 4-Raster (147,1 cm)	
		122,6 cm	142,6 cm	122,6 cm	142,6 cm
35 cm	Art.-Nr.	13320	13322	13324	13326
	PG 10 PG 20				
45 cm	Art.-Nr.	13321	13323	13325	13327
	PG 10 PG 20				

1 Mittelsteg, 2 lange Böden, 2 kurze
Böden, 4 offene Fächer

Kabeldurchlass siehe Zubehör.


Hängebeschlag für Aufsatzwange auf überlangem
Boden bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

Schieberegale

Tiefe 20 cm

2 Konstruktionsböden

übrige Böden in der Höhe verstellbar



Höhe	Breite	Art.-Nr.	62 cm	72 cm
4 Raster				
		Art.-Nr.	14764	14774
		PG 10		
		PG 20		
5 Raster		Art.-Nr.	14765	14775
		PG 10		
		PG 20		
6 Raster		Art.-Nr.	14766	14776
		PG 10		
		PG 20		



Sockelplatte für Schieberegale

Stärke 26 mm

mit Schienen und Höhenverstellern

max. Breite 320 cm

ab einer Breite von 320 cm
werden Platten gestoßen


Tiefe	Breite	bis 200 cm	bis 260 cm	bis 320 cm
45 cm	Art.-Nr.	14780	14783	14786
(für Wangentiefe 25 cm)	PG 10			
	PG 20			
55 cm	Art.-Nr.	14781	14784	14787
(für Wangentiefe 35 cm)	PG 10			
	PG 20			
65 cm	Art.-Nr.	14782	14785	14788
(für Wangentiefe 45 cm)	PG 10			
	PG 20			

Plattenverbinder: Art.-Nr. 17716



Zusätzliche Rückwände

7 mm stark



Höhe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
1-Raster	Art.-Nr.	16911	16921	16931	16941	16971	16951	16961
	PG 10							
	PG 20							
2-Raster	Art.-Nr.	16912	16922	16932	16942	16972	16952	16962
	PG 10							
	PG 20							
3-Raster	Art.-Nr.	16913	16923	16933	16943	16973	16953	16963
	PG 10							
	PG 20							
4-Raster	Art.-Nr.	16914	16924	16934	16944	16974	16954	16964
	PG 10							
	PG 20							
5-Raster	Art.-Nr.	16915	16925	16935	16945	16975	16955	16965
	PG 10							
	PG 20							
6-Raster	Art.-Nr.	16916	16926	16936	16946	16976	16956	16966
	PG 10							
	PG 20							
7-Raster	Art.-Nr.	16917	16927	16937	16947	16977	16957	16967
	PG 10							
	PG 20							

-Höhen- / Breitenkürzung Art.-Nr. 17724

Glaseinlegeböden

8 mm stark



Wangen-tiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
					<i>Klarglas</i>		
25 cm	Art.-Nr.	17617	17622	17632	17642	17644	17652
35 cm	Art.-Nr.	17618	17182	17184	17186	17185	17188
45 cm	Art.-Nr.	17619	17626	17636	17646	17647	17656

-Breitenkürzung kostenlos.

-Tiefenkürzung pro Boden Art.-Nr. 17706


-Auflageleisten mit Bodenträgern sind erforderlich bei Inneneinteilungen über 4 Rasterhöhen.

Aus Stabilitätsgründen werden diese serienmäßig in 2 Raster Höhe (vorne und hinten) zwischen den Wangen montiert.

SINUS

Abdeckblatt Holz

26 mm stark
Standard



Standard pro qm PG 10
PG 20
Mindestpreis:

-Längere Platten werden geteilt und, bei Bedarf, mit Plattenverbindern geliefert
-Mehrpreis Plattenverbinder 17716


-Die Abdeckblätter werden serienmäßig 3-seitig mit Massivanleimer geliefert
-Maximale Länge der Deckenplatten 320 cm.

-Halogenbeleuchtung nur vor Freifächern, nicht direkt über Türen - Wärmestau und Brandgefahr!
-Beleuchtung siehe Zubehör

Art.-Nr. 17342

Sockelplatte

60 mm hoch
mit verstellbaren Tellerfüßen



Standard pro qm PG 10
PG 20

Art.-Nr. 17347


Nicht möglich in der Ausführung 119 Eiche sägerau

-Längere Platten werden geteilt und, bei Bedarf, mit Plattenverbindern geliefert
-Mehrpreis Plattenverbinder Art.-Nr. 17716

Maximale Länge 255 cm
Tiefe 60 cm

Glasabdeckplatte Lacobel 6 mm


In den Ausführungen weiß, schwarz, bordeaux, oder pearl white (magnolia) lieferbar.



Tiefe	Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 280 cm	bis 300 cm
35 cm	Art.-Nr.	22372	22374	22376	22377	22378	22379	22373	22375
45 cm	Art.-Nr.	22382	22384	22386	22387	22388	22389	22383	22385
60 cm	Art.-Nr.	22392	22394	22396	22397	22398	22399		

Glasabdeckplatte farbig lackiert, 6 mm


In den Ausführungen steingrau, muschelgrau, schwarzblau, quarz, sienna, sand, indisch rot und canagrau lieferbar.



Tiefe	Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 280 cm	bis 300 cm
35 cm	Art.-Nr.	27400	27401	27402	27403	27404	27405	27406	27407
45 cm	Art.-Nr.	27410	27411	27412	27413	27414	27415	27416	27417
60 cm	Art.-Nr.	27420	27421	27422	27423	27424	27425		

Eckleiste


wird benötigt, wenn 2 Wangen über Eck gestellt werden.



Für alle Rasterhöhen

Art.-Nr. 17034

Eckdeckblatt



Tiefe	Art.-Nr.
35 cm	17040
45 cm	17050


Kleiderstange chrom



Breite	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Art.-Nr.	17890	17892	17894	17896	17898

Bügelstange

Die Bügelstange ist verchromt und unter einem Boden befestigt.



für 35 cm	für 45 cm
Art.-Nr. 17310	17312

Blenden

19 mm stark
maximal 7 Raster hoch
100 cm breit

Preis pro qm, Kanten unbearbeitet

Art.-Nr. 17468
PG 10
PG 20
Mindestpreis:

pro angefangenem Meter Kantenmaterial: Art.-Nr. 17469

Drahtkorb

Metall als Schub

Breite 50 cm
Für Tiefe 60 cm

Art.-Nr. 17302

-Der Drahtkorb ist alufarbig und 12 cm hoch, wird in Holzleisten geführt
-Je Raster können zwei Drahtkörbe geplant werden.



Schuhroste

Metall alufarbig

Breite 50 cm 80 cm
Für Tiefe 35 cm

Art.-Nr. 17306 17308


-Die durchgehende Lochreihe muss separat bestellt werden.



SINUS - Zubehör

CD-Boden

Vollauszug mit matter Glasscheibe




Einbauhöhe: 18 cm

Für Wangen-tiefe	Breite	50 cm	60 cm	80 cm	50 cm	60 cm	80 cm
35 cm	Art.-Nr.	17830	17840	17831	Fassungsvermögen für:		
					24 CD's	32 CD's	40 CD's
45 cm	Art.-Nr.	17832	17841	17833	36 CD's 48 CD's 60 CD's		
60 cm	Art.-Nr.	17836	17842	17837	48 CD's 64 CD's 80 CD's		

-Holzblende (massiv) Ausführung nach Wahl

Der untere Boden entfällt.

Vollauszugs-Boden



-Zur Montage zwischen Wangen ohne Rückwand oder unter einem Boden

Für Wangentiefe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
35 cm	Art.-Nr.	17080	17082	17081	17083
	PG 10				
	PG 20				
45 cm	Art.-Nr.	17090	17092	17091	17093
	PG 10				
	PG 20				


Stangenschloss für Türen

Art.-Nr. 17191
Stangenschloss

Art.-Nr. 17190
versch. Schließungen

-Wenn das Stangenschloss geplant wird, entfällt der Griff.

Regal-Einsatz




Auch als CD-Einsatz geeignet.

Tiefe	Breite	40 cm	50 cm
35 cm	Art.-Nr.	17322	17323
	PG 10		
	PG 20		
45 cm	Art.-Nr.	17326	17328
	PG 10		
	PG 20		

CD-Regal

Art.-Nr. 17802
PG 10
PG 20




Höhe: 33 cm
Breite: 15 cm
Tiefe: 15 cm

-Das Regalelement wird zwischen zwei Böden montiert.
-Kapazität: 24 Stück CD's

Leiter

Art.-Nr. 17800



Aus 30 mm Stahlrohr, alufarbig lackiert, mit Trittschutz, zum Anstellen an Wangen.

Handhabung auf eigene Gefahr!

SINUS - Zubehör

LED Sun



Art.-Nr.
1 Leuchte mit Trafo 7171
2 Leuchten mit Trafo 7172

(2 Watt)

- EEK A++ (Koch, 043028 SUNA)
- Vitrinenbeleuchtung unter Oberboden
- Lichtfarbe warm weiß
- 65 x 65 mm
- Zuleitung 2 Meter


Aufbauleuchte (Power LED)



Art.-Nr. 17211
1 Strahler ohne Trafo / alu
Art.-Nr. 17212
1 Strahler ohne Trafo / chrom
Art.-Nr. 17210
1 Trafo für 1 - 4 Bel.


-Farbe chrom oder alufarbig matt

- EEK A+ (Koch, 033421 cool)
- 1 Watt - LED weiß
- Anschlussleitung: 200 cm
- Trafo bis Fußschalter: 290 cm
- Fußschalter bis Stecker: 90 cm



Höhe: 40 mm
Breite: 56 mm
Ausladung: 130 mm
Länge: 172 mm

Fachbodenbeleuchtung LED



(1 Watt)

Hinter Böden im offenen Regal ohne Rückwand. Böden werden in der Tiefe um 21 mm gekürzt. Trafo erforderlich, 1 Trafo für 1 bis 4 Beleuchtungen. Mehrfachstecker mit Fußschalter.


Je 1 Boden / Breite	Art.-Nr.
40 cm inkl. 1 BEL	17686
EEK A++ (Klebe, 32.698.171ww)	
50 cm inkl. 1 BEL	17687
EEK A++ (Klebe, 32.698.471ww)	
60 cm inkl. 1 BEL	17688
EEK A++ (Klebe, 32.698.271ww)	
70 cm inkl. 1 BEL	17689
EEK A++ (Klebe, 32.698.371ww)	
1 Trafo	17690

Tipp-Tronic



Art.-Nr. 27600

Standardmäßig erfolgt die Schaltung durch einen außen liegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Tipp Tronic möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Durch Berühren des Tipp Tronic-Sensors (alu-farbig, Ø1,5 cm) ist ein Ein- und Ausschalten der gesamten Beleuchtungskörper möglich (230V, bis 250W). Lieferung lose - Montage erfolgt bauseits. Als Schaltfläche / Kontaktfläche wird ein verchromter Winkel mit dem Kabel der Tipp Tronic-Komponente verbunden und von hinten am Möbel angebracht, so dass ein ca. daumen-nagelgroßes Plättchen als Schaltfläche sichtbar bleibt.



Art.-Nr. 27605

Die Tipp-Tronic kann bereits werkseitig montiert werden. Hierbei wird eine verchromte runde (D=8mm) Schaltfläche in eine Bohrung eingebracht und die Schaltung hinter das Möbel geführt. Die Positionierung erfolgt mittig auf der Bodenvorderkante und ist 2 cm von der Wangeninnenseite entfernt.

Einkanal - Funkfernbedienung



Art.-Nr. 27700

Standardmäßig erfolgt die Schaltung durch einen außen liegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Fernbedienung (Einkanal) möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird.

SINUS - Zubehör

CD- / DVD-Einsatz für Schubkästen (nicht möglich bei 1/2 Raster Schubkästen)

(Kunststoff grau)



Wangen-tiefe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
35 cm	Art.-Nr.	17760	17763	17764	17774	17768
45 cm	Art.-Nr.	17762	17761	17765	17767	17769
60 cm	Art.-Nr.	17775	17770	17771	17772	17773


Fassungs- vermögen

Wangen-tiefe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		Fassungsvermögen für:				
35 cm		18 CD's	27 CD's	36 CD's	45 CD's	54 CD's
45 cm		26 CD's	39 CD's	52 CD's	65 CD's	78 CD's
60 cm		34 CD's	51 CD's	68 CD's	85 CD's	102 CD's

Buchbrücke



8 cm hoch



Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	
Tiefe	Art.-Nr.	17320	17321	17324	17325	17327	17330
15 cm	PG 10						
	PG 20						

Zum Einschieben in Regalfächer, eine Breitenkürzung ist ohne Mehrpreis möglich.

Infrarot-Repeater mit Standfuß zur freien Positionierung, für alle gängigen Fernbedienungen



mit Standfuß:

Art.-Nr. 27777

Montage in TV-Paneel:
(Bitte Position angeben)
Standfuß entfällt.

Art.-Nr. 27776

TV-Vorbereitung: Kabeldurchlass bei Wandpaneel



eingebaut Art.-Nr. 27811

(Ø 60 mm alufarbig)


Bitte exakte Vermaßung (mit Skizze) angeben!

Kabeldurchlass lose: Art.-Nr. 17809

SINUS

Schreibtisch

74 cm hoch
Materialstärke 26 mm




Breite	160 cm	180 cm
Tiefe		
Art.-Nr.	17130	
80 cm	PG 10	
	PG 20	
Art.-Nr.	17132	
90 cm	PG 10	
	PG 20	

- Schreibtische werden mit umbaubaren Winkel-
füßen geliefert.
- Kabeldurchlass **Art.-Nr. 17810**
- Plattenverbinder **Art.-Nr. 17716**
- Tastaturauszug auf Anfrage

Winkelfuß

Links und rechts lieferbar



Für Höhe 74 cm
Art.-Nr. 17137
PG 10
PG 20

Metallfuß

Höhenverstellbar!




alufarbig, rund,
6 cm Durchmesser,
71 cm hoch,
plus Plattenstärke

Art.-Nr. 17162

Tischplatte

nach Maß
Materialstärke 26 mm




pro qm
Art.-Nr. 17135
PG 10
PG 20

- Alle Kanten mit Massivholzkante.
- Maximale Maße:
200 cm lang oder 100 cm tief oder
260 cm lang und 80 cm tief.


- Kabeldurchlass **Art.-Nr. 17810**
- Sonderformen auf Anfrage.

Abschrägung

Materialstärke 26 mm



Bogen bis 90°



Art.-Nr. 17146

Abschrägung
pro Ecke

Art.-Nr. 17148

Bogen
pro Ecke

- Bitte genaue Vermessung der Tischplatte
mit angeben.

Rollwagen

63 cm hoch
Materialstärke 26 mm



Breite 46 cm
Tiefe
Art.-Nr. 17140
59 cm PG 10
PG 20

Rollwagen-Ausstattung: 3 Schubkästen
mit Metallzargen und 1 Materialauszug.

-Inneneinteilung für Rollwagen:
DIN A 4: 2 Stück je Schublade **Art.-Nr. 17812**

DIN A 5: 4 Stück je Schublade **Art.-Nr. 17814**

Rollwagen


63 cm hoch
Materialstärke 26 mm



Breite 46 cm
Tiefe
Art.-Nr. 17142
59 cm PG 10
PG 20

Rollwagen-Ausstattung: 1 Schubkasten
als Vollauszug für Hängeregistratur,
1 Schubkasten mit Metallzarge und
1 Materialauszug

Bett



Grundsätzlich
mit Tischlerplatte



Massivholzfuß



Metallfuß
alufarbig

- Materialstärke 26 mm
- Überlänge auf Anfrage
- Beschlag für Lattenrostauflage höhenverstellbar.
- Füße wahlweise Massivholz oder Metall alufarbig.

Innenmaß (cm)	Außenmaß (cm)	Standard Art.-Nr.	mit Kopfteil Art.-Nr.
		17860	17870
		17861	17871
100 x 200	106 x 206 x 35	PG 10	
120 x 200	126 x 206 x 35	PG 20	
		17863	17873
		17864	17874
140 x 200	146 x 206 x 35	PG 10	
160 x 200	166 x 206 x 35	PG 20	
		17865	17875
		17866	17876
180 x 200	186 x 206 x 35	PG 10	
200 x 200	206 x 206 x 35	PG 20	

Pondus Esstisch



Maße:

Gesamthöhe 76 cm
Beinfreiheit 67 cm



Tischbein:

Breite 12 cm
Stärke 5 cm



Hinweis:

Die Tischbeine des Auszuges sind werkseitig mit Rollen ausgestattet

Abb. eine schwenkbare Platte 100x100cm

Funktion:

Leichtgängiger Ausziehbeschlag mit Einhandfunktion.

	Eiche* massiv	Nussbaum massiv Ton: 325	Kernbuche massiv Ton: 350	Lackausführung**
Gestell				
fest 180 x 100 cm	Art.-Nr. 6700	6701	6702	6703
fest 200 x 100 cm	6710	6711	6712	6713
fest 220 x 100 cm	6720	6721	6722	6723
ausziehbar 180 (260) x 100 cm	6740	6741	6742	6743
ausziehbar 200 (300) x 100 cm	6750	6751	6752	6753
ausziehbar 220 (320) x 100 cm	6760	6761	6762	6763
Tischplatte				
180 x 100 cm	6810	6811	6812	6813
200 x 100 cm	6820	6821	6822	6823
220 x 100 cm	6830	6831	6832	6833
Verlängerung für Tischplatte				
Nur für Tisch 180 (260) x 100cm eine schwenkbare Platte 80 x 100 cm	6860	6861	6862	6863
Nur für die Tische 200 (300) x 100cm und 220 (320) x 100 cm eine schwenkbare Platte 100 x 100 cm	6870	6871	6872	6873
zwei schwenkbare Platten á 50x100cm	6880	6881	6882	6883

Ausführungen:

- * 301 Eiche gekälkt massiv
- 302 Ethno Eiche massiv
- 323 Wildeiche massiv
- 321 Eiche anthrazit massiv
- 324 Wildeiche coffee massiv

** in allen Lackausführung laut Preisliste lieferbar

Preis Gestell: _____

Preis Tischplatte: _____

Preis Verlängerung: _____
(Gestell ausziehbar)

Gesamtpreis: _____



Detail Schiebetür



